











		Faculté STI	
		Institut PAT	
Atelier de l'Institut de microtechnique		N° de local: BM 0132	
Responsables et coordonnées de contacts			
		Tel. interne	Tel. externe
Responsable de l'unité	Lionel Durand	32546	079 458 79 63
COSEC	Filip Grebac	33589	079 477 89 21
Contacts en cas d'urgence			
1	Claire Pellaud	Personne de référence	37894
			079 785 41 89
2	Claudia Trefzer		38975
			079 459 21 87
3	Andrea Ajbí		33987
			021 977 89 25
4	Paul Freeman		38974
			022 748 96 32
Type d'activité	Microscopie	Classe dangers	Laser 3R
Dangers		Obligations / Interdictions	
	Solvants divers 15l		
	Méthane 3 cylindres 20l		
	2 lasers 3R		
Consignes aux nettoyeurs			
			
Dernière mise à jour: 17.07.2012 13:29			
URGENCES 115 (021 693 3000)			

Localisation

Responsable de l'unité + correspondant de sécurité (COSEC)

Pour composer un n° de téléphone interne, ajouter le préfixe «021 69» puis 3 xxxx (021 693 xxxx)

Personnes de contact

Dangers présents + consignes pour accéder au local

No d'urgence (021 693 3000 à partir d'un téléphone externe)


Pictogrammes de dangers

	Danger biologique		Laser
	Matière corrosive		Rayonnement non-ionisant
	Matière inflammable		UV
	Comburant		Radioactivité
	Matière explosive		Danger d'électrocution
	Matière toxique		Danger d'explosion (zone EX)
	Bouteille de gaz sous pression		Basse température
	Bouteille de gaz corrosif sous pression		Zone chaude
	Bouteille de gaz inflammable sous pression		Surface chaude
	Bouteille de gaz comburant sous pression		Environnement bruyant
	Bouteille de gaz toxique sous pression		Asphyxie
	Nanoparticules		Charges suspendues
	Champ magnétique		Danger général

Pictogrammes d'obligation

	Blouse de travail obligatoire
	Combinaison de travail obligatoire
	Protection oculaire obligatoire
	Protège-face obligatoire
	Gants de protection obligatoire
	Protection de l'ouïe obligatoire
	Casque de protection obligatoire
	Charlotte obligatoire
	Chaussons obligatoire
	Chaussures de sécurité obligatoire
	Masque de protection obligatoire
	Protection des voies respiratoires obligatoire
	Protection contre les chutes obligatoire

Pictogrammes d'interdiction

	Entrée interdite aux personnes non autorisées
	Flamme nue interdite
	Défense d'éteindre avec de l'eau
	Accès interdit aux porteurs de stimulateur cardiaque
	Accès interdit aux porteurs de prothèse
	Objets métalliques interdits
	Utilisation de téléphones portables interdit

Exemple de pictogramme d'interdiction



prendre contact avec le **cosec** ou la **personne de référence** du local avant toute intervention (*voir fiche de porte*)